

Besigtigelse d. 23. april 2008 af muldafrømning på del af matr. 6e Munke Bjergby by forud for råstofindvinding.

Indhold

| | |
|---|---|
| Årsag og evt. sagshistorie: | 2 |
| Deltager:..... | 2 |
| Lokalisering og topografi..... | 2 |
| Indmåling | 2 |
| Beskrivelse | 3 |
| Vurdering og evt. fremtidige tiltag | 3 |
| Fotoliste..... | 3 |



SVM01183D01: det nyafrømmede areal med kraftige kørespor.

Resumé:

Besigtigelse af ca 10.000 m² af muldafrømmede areal i forbindelse med grusindvinding i område med opsamlinger af bopladsflint gav ingen anlægsspor.

Årsag og evt. sagshistorie:

Sagen er startet som en udtalelse til kommunen i forbindelse med ansøgning om råstofindvinding, hvor det blev anbefalet, at udvinder indhenter en udtalelse jf. Museumslovens §25, da der er opsamlet bopladsflint i nærområdet (se P552). Udvinder valgte ikke at få foretaget en forundersøgelse, så i stedet blev området besigtiget efter opstart af muldafrømning.

Deltager:


Besigtigelsen blev udført af Kirsten Christensen for SVM.

Lokalisering og topografi

Det afrømmede areal ligger syd for Munke Bjergbyvej øst for Munke Bjergby og nord for Dybendal. Arealet er afgrænset af et indvindingsområde og Veddevej.

Terrænet på den østlige del af udvindingsarealet er en jævn flade med et svagt hæld mod øst.

Undergrunden består af grus, og det op mod 60 cm tykke muld består af gråbrunt humøst grus.



Beskrivelse

Muldafrømningen foregår ved at en gummiged rømmer det 60 cm tykke muldlag af og lægger det på en dumper, som kører mulden i depot mod nord. Det betyder at der er kraftige kørespor på den afrømmede flade. I denne omgang afrømmes kun den vestligste del af matr. 6e, da der ikke er så meget brug for denne type grus i øjeblikket.

Der kunne flere steder iagttages mørkere pletter i råjorden, men ved at skrabe i dem viste det sig at være rester af muld, som formodentlig var tabt ved læsningen på dumperen og ikke egentlige anlæg.

Vurdering og evt. fremtidige tiltag

Der var ingen anlægsspor på den afrømmede del af arealet, men da der er opsamling af bopladsflint i nærområdet bør yderligere muldafrømninger forud for indvinding også besigtiges.

Sorø d. 26-06-2008



Kirsten Christensen
Museumsinspektør, arkæologi

Fotoliste

| Film nr | Opt | Type | Tekst | Fot | Dato |
|---------|-----|---------|---|-----|------------|
| 01183 | 1 | Digital | Den nordlige del af det afrømmede området, set fra syd | KC | 23-04-2008 |
| 01183 | 2 | Digital | Den sydøstlige del af det afrømmede område, set fra sydvest | KC | 23-04-2008 |
| 01183 | 3 | Digital | Eksempel på mørke muldpletter og kørespor, set fra sydvest | KC | 23-04-2008 |
| 01183 | 4 | Digital | Arbejdsgangen. Gummigeden lægger dumperen, set fra sydvest | KC | 23-04-2008 |
| 01183 | 5 | Digital | Den nordlige del af det indvundne område, set fra sydøst | KC | 23-04-2008 |
| 01183 | 6 | Digital | Sortering af gruset, set fra sydøst | KC | 23-04-2008 |
| 01183 | 7 | Digital | Den sydlige del af det indvundne område, set fra øst | KC | 23-04-2008 |
| 01183 | 8 | Digital | Anlagt sø på det indvundne område, set fra syd | KC | 23-04-2008 |