

**SVM 2004042 Bøghsminde, Magleby sogn. Ejerlav: Magleby By. Matr. 11c. Stednr. 040411.
KUAS j.nr. FOR 2003-2122-0581.**

Rapport over mindre undersøgelse med fund af stolpehuller og gruber fra jernalder og middelalder. Undersøgelsen, der fandt sted i perioden 23 til 25 august 2004, blev ledet af arkæolog Henrik Høier.



Området ved Bøghsminde set fra nord. I forgrunden anlæg 384. Grøftens bredde er ca. 4 meter.

Indholdsfortegnelse	
Abstract.....	2
Undersøgelsens forhistorie	2
Administrative data.....	2
Øvrige data	2
Topografi, terræn og undergrund.....	2
Målesystem.....	3
Udgravningsmetode	3
Undersøgelsens resultater	4
Fremtidigt arbejde.....	5
Anlægsliste og – beskrivelser	6
Fundliste og -beskrivelser.....	10
Tegningsliste.....	10
Fotoliste	11
Liste over måledata.....	11
Bilag 1	

Abstract

Kortvarig undersøgelse i forbindelse med nedlæggelse af gasledning mellem Hesselby og Stignæs. I to forskellige områder syd og sydøst for Magleby kunne registreres bopladsaktivitet fra henholdsvis jernalder og tidlig middelalder. Nær nogle meget fundrige gruber med østersøkeramik, blev der desuden registreret nogle lidt yngre affaldsgruber med bl.a. en borgerkrigsmønt og en nedgravet hest.

Undersøgelsens forhistorie

Nærværende undersøgelse er forårsaget af, at der skal etableres en naturgasledning fra Hesselby til Stignæs SVM 2004025. Området er et arkæologisk rigt område med bl.a. flere store bevarede gravhøje m.v. Desuden kendes fra området en del bopladser fra både forhistorisk og historisk tid!

Denne undersøgelse er som SVM 2004026-Rovborg, SVM 2004043-Tystofte S 2, SVM 2004044-Spydagergaard, SVM 2004045-Tystofte S, 2004046-Brakhøj S, 2004047-Brakhøj N/Ø at betragte som delundersøgelser af gastracéet!

Administrative data

Dato	Hændelsesforløb
13. august 2004	Udkast til undersøgelsesbudget til KUAS pr. mail med SVM2004043 og SVM2004044 samt Rovborg SVM 2004026
19. august 2004	Godkendelse af undersøgelsesbudget fra KUAS (da. 17-08-2004)/HHS
19. august 2004	Undersøgelsesbudget og godkendelse til DONG v. /COWI Kurt Riis pr. mail som pdf med 2004026;2004042-2004045/HHS
20. august 2004	Mail med bekræftelse på ønske om undersøgelse fra Kurt Riis, COWI (kopi i SVM2004037)
24. august 2004	Orientering (mail) af Sjællands Tidendes lokalredaktion i Skælskør om fund af hesteknogler og grube med diverse v. SVM2004042

Der henvises i øvrigt til rapporten for SVM 2004025, hvor der findes en udførlig liste over sagsgangen og yderligere administrative data. Undersøgelsen er gennemført af Sydvestsjællands Museum, Sorø, hvor originaldokumentation og genstandsmateriale er arkiveret. Dette gælder dog ikke faunamateriale, der efterfølgende deponeres på Zoologisk Museum, Kbh.

Øvrige data

Feltarbejdet fandt sted i tidsrummet 23 til 25 august 2004, og blev finansieret af bygherren DONG ifølge Museumslovens § 26.

Deltagere var stud. mag. Mette Madsen og Varaporn Pooririsak samt udgravningsleder arkæolog Henrik Høier. Desuden deltog amatørarkæolog Morten Pedersen, Slagelse.

Rikke Dahl Sørensen, Mette Madsen og Varaporn Pooririsak har stået for tegningsmaterialets behandling i MapInfo. Vi havde besøg af pressen tirsdag d. 24/8 i form af journalist Birger Hilstrøm fra Sjællands Tidende, der bragte en artikel d. 26/8 samt d. 4/9 2004.

For yderligere data se venligst rapport for SVM 2004025.

Der er udarbejdet en samlet bygherrerapport under SVM2004025 for alle undersøgelserne.

Topografi, terræn og undergrund

Gasledningen strakte sig over et næsten 8 kilometer langt forløb i en stort set nord/sydgående retning ned gennem det ret kuperede sydvestsjællandske landskab. Det berørte areal findes på 4-cm kort 1412 1 SV.


Terrænet er et meget "bølgende" morænelandskab, og terrænet ved Bøgghsminde ligger forholdsvis højt omkring kote 7-14 m o.D.N.N.

Området hvorpå der kunne registreres jernalderaktivitet ligger på en sydvendt skråning indenfor kote 9-14 m o.D.N.N.

De middelalderlige anlæg blev fundet lidt nordøst herfor på et lidt fladere terræn, der befinder sig omkring kote 7-9 m o.D.N.N. (jf. landmålerdata under journal nr. SVM 2004025).

Muldlaget er ret kraftigt i området, og på dette sted oftest mellem 30 og 60 cm i tykkelsen. Flere steder er muldlaget dog endnu kraftigere. Selve mulden er overvejende let sandet mørkebrun ”god fed muld”, der kun sjældent indeholdt sten af betydning.

Undergrunden er overvejende lysebrun fed ler med ganske få sten, og kun indenfor enkelte mindre områder synes leret mere sandet.



SVM 2004042 Bøghsminde's placering på gastracéet.

Målesystem

Vores målesystem begrænsede sig til de udsatte målepunkter, der blev indmålt d. 12/8 med GPS af landmåler Henning Melkersen fra landmålerfirmaet Geodata-Danmark, Sorø. Opmålingen blev foretaget i System 34 Sjælland, og må betragtes som værende overordentlig nøjagtig.

Hvad angår nivelleringsarbejdet er det tilsvarende foretaget af landmåler, idet Z-koordinaten i de opgivne punkter er højdekoten i forhold til D.N.N.

(Se endvidere landmålerdata under journal nr. SVM 2004025).

Udgravningsmetode

Muldafrømningen foregik med gravemaskine påmonteret en to meter bred planérskovl.

Gastracéet var 15 meter bredt indberegnet kørespor og muldoplægning på hver side af selve nedlægningsgrøften.

Der afrømmedes midt i tracéet til ”ren” undergrund i ca. fire meter brede baner og for hver 40m udsattes målepunkter. Fremkomne anlæg blev indridset og efterfølgende blev fladen tegnet i størrelsesforholdet 1:100 på i alt 8 A-3 tegninger på vandfast tegnefolie. Her blev tillige anlæggene beskrevet i fladen.

Ved undersøgelsen og udgravningen af de enkelte anlæg på lokaliteten blev anvendt håndværktøj som skovl, spade og graveske (skelske). Anlæggene og deres udformning blev undersøgt og derefter beskrevet på den tilhørende tegning.

Alle fremkomne anlæg blev afsøgt med metaldetektor både før, under og efter udgravning.

Af fotografisk dokumentation (både arbejds- og detailbilleder) foreligger en række digitale, farvedias samt sort/hvide fotos. Bemærk i denne forbindelse, at størsteparten af fotos er indført under de respektive journalnumre. Fra enkelte anlæg blev medtaget jordmateriale til efterfølgende vådsoldning i henholdsvis 3 og 5 mm maskestørrelser. Dette arbejde blev efterfølgende foretaget ved museet d. 26 og 27/8 - 2004, hvorved mange detaljer kunne registreres. Samtlige hjembragte fund er nummereret og fotograferet samt indført i museets fotodatabase og magasiner. Indlagt i sagsmappen er tillige de dagbogsnotater, der blev ført undervejs i undersøgelsesforløbet.

Undersøgelsens resultater

Ved Bøghsminde undersøgtes ca. 4.000 kvm., hvorved i alt 66 anlæg blev registreret og 28 fundnumre blev hjembragt. På sydskråningen nedenfor Maglebygaard (jf. kort ovenfor) gik gastracéet gennem et område med jernalderbebyggelse med tilhørende almindelige anlægstyper som stolpehuller samt koge- og affaldsgruber m.v.

Nærmest ud for gaarden "Bøghsminde" krydsede vi et treskibet jernalderhus. Ved at foretage en mindre udvidelse (se tegn. 17) kunne to sæt tagbærende stolper registreres! Kun de to vestligste af disse blev imidlertid snittet, idet de to østligste atter blev tildækket og rør lagt hen over, inden vi fik undersøgt dem! Det var efterfølgende således ikke muligt at "udvide" yderligere på stedet.

De to snittede stolper havde en diameter på ca. 40-50 cm og var henholdsvis 13 og 16 cm dybe med skrå sider og flad bund, og der er derfor ingen tvivl om, at der ligger en jernalderbebyggelse på dette sted.

Af fund i området fremkom kun lidt dårligt bevaret keramik af jernalderkarakter, og med nogen forsigtighed skal lokaliteten nok henføres til perioden yngre førromersk jernalder/ældre romersk jernalder, dvs. i århundrederne omkring Kristi fødsel.

Lidt længere mod nord i området hvor ledningen krydser Basnæsvejen, dvs. umiddelbart sydøst for Magleby, fremkom en række anlæg af lidt yngre dato. På begge sider af vejen fandt vi fundrige anlæg med et ret stort indhold af østersøkeramik og andre genstandstyper.



½ dobbeltkæm fremstillet af ben - fundet i anlæg 168.

Specielt anlæg 168 bør nævnes her, selv om ca. kun halvdelen af dette kunne udgraves pga. de udlagte rør m.v. Her fandtes bla. hvæssesten, 1/2 benkam, et hesteskosøm, en bennål, mange dyrekogler samt et lille ringspænde af bronze (se endvidere fundliste nedenfor).



Fint lille ringspænde af bronze fundet i anlæg 168. Bemærk den indsatte turkisblå perle, som modstående har haft en nu mistet parallel. Den indsatte mønt er en 1-krone.

Det var primært affalds- og kogegruber, der her kunne dateres til denne periode.

Nordligst indenfor denne lokalitet fandt vi bl.a. tre meget tætliggende og i fylden meget ensartede anlæg.

Det ene indeholdt en 1/2 "borgerkrigsmønt", hvilket tyder på, at anlægget skal placeres i tiden omkring 1300. Mønten må dog undersøges yderligere for evt. at komme en mere præcis datering nærmere. De to andre anlæg indeholdt henholdsvis en klinknagle af jern med påsiddende klinkplade og intet mindre end skelettet af en hel hest (se foto side 1). En C-14 datering af hesten må afgøre om denne også er middelalderlig. Hvis dette er tilfældet er det et spændende og interessant fund.

Afslutningsvis kan det konstateres, at vi i området ved Magleby har tangeret en jernalder- og en middelalderbebyggelse. Begge dele er af stor interesse, men især nok at vi tydeligvis er i nærheden af det ældre Magleby i form af byens middelalderlige bebyggelse. Dette er meget informativt, da vi ikke har så megen kendskab til denne periode i dette specifikke område.

Fremtidigt arbejde

Yderligere undersøgelse på lokaliteten vil ikke være påkrævet. Derimod vil alle former for fremtidige anlægsarbejder i området være af interesse, således at yderligere oplysninger om både forhistoriske og historiske bebyggelser vil kunne registreres. Specielt anlægsarbejder og eventuelle udstykninger i nærområdet ved Magleby vil påkalde sig interesse.

Sydvestsjælland Museum i september 2004.

Henrik Høier.

Arkæolog.

Anlægsliste og – beskrivelser

Anlægsliste 2004042				
Anlæg	Type	Bemærkning	Snit	Fund
165	Kogestensgrube	Gråsort leret muld m. trækul	n-s set mod ø, 16 cm dyb, skrå sider og flad bund	
166	Grube	Mørk brunt sandet muld m. enkelte trækulsnister	n-s set mod ø, 55cm dyb, uregelmæssig bund	
167	Grube	Mørk brunt sandet muld m. enkelte trækulsnister og keramikmulder	n-s set mod ø, 40 cm dyb (prøvehul midt i anlægget)	
168	Grube	Gråsort leret muld m. knogler, blåmuslinger, trækul og brændt ler. Rødbændt ler i bunden, mørk gråt lag i toppen	n-s set mod ø, 20 cm dyb	x-1: jern, x-2: dyrekogler, x-3: bennål, x-4: hvæssesten, x-5: ½ dobbeltkam, x-6: keramik, x-7: hvæssesten, x-8: brændt lerklining, x-22: ringspænde, x-23: keramik, x-24: knogler og skaller, x-25: trækul
169	Kogestensgrube	Mørk gråbrun sandet muld m. trækul, knogler og brændte sten.	n-s set mod ø, 30 cm dyb, skrå sider og flad bund	
170	Kogestensgrube	Mørk gråsort sandet muld m. meget trækul og brændte sten	n-s set mod ø, 30 cm dyb, afrundede sider og bund	x-20: dyrekogler, x-21: Østersøkeramik,
171	Grube	Moderne brunt muld	n-s set mod ø	x-11: borgerkrigsmønt, munkesten og lidt lidt dårligt bevaret knoglemateriale.
172	Grube	Frisk brunt muld m. lidt knoglemateriale	ø-v set mod s, skrånende afgrænsning mod v og 50 cm dyb ind mod udgravningsgrænsen	x-9: Klinknagle m. plade, x-10: dyrekogler
173	Grube	Brun sandet muld		
200	Stolpehul	Mørk brun sandet muld		
201	Stolpehul	Mørk brun sandet muld		
202	Kogestensgrube	Mørk brun sandet muld med enkelte brændte sten		
203	Grube	Mørkbrunt sandet muld		
204	Stolpehul	Mørk brun sandet muld	s-n, set mod ø, 30 cm. dyb, skrå sider, næsten flad bund	
205	Stolpehul	Mørk brun sandet muld	s-n, set mod ø, 11 cm. dyb, afrundet sider og bund	
206	Grube	Mørk brun sandet muld med enkelte brændte sten		
208	Grube	Mørk brun sandet muld med trækulsnister	n-s, set mod ø, 23 cm. dyb, jævnt afrundet bund og sider	
209	Grube	Mørk brun sandet muld med trækulsnister	n-s, set mod ø, 20 cm. dyb, jævnt skrånende sider, plan bund	
210	Stolpehul	Mørk brun sandet muld	s-n, set mod v, 11 cm. dyb, jævnt afrundet bund og sider	

Anlægsliste 2004042				
Anlæg	Type	Bemærkning	Snit	Fund
211	Stolpehul	Mørk brungråt trækulsholdigt muld	s-n, set mod v, 11 cm. dyb, rette sider, afrundet bund	
213	Stolpehul	Mørk brun let leret sandet muld med trækulsnister	s-n, 13 cm. dyb, skrå sider, plan bund	
214	Stolpehul	Fyld som A213 med rødbrændte lernister	n-s, set mod ø, 16 cm. dyb, skrå sider, plan bund	
215	Stolpehul	Mørk brun let leret sandet muld med mange trækulsnister (tildækket af jord)		
216	Stolpehul	Mørk brun let leret sandet muld med mange trækulsnister (tildækket af jord)		
217	Grube	Mørk brun sandet muld	s-n, set mod v, 33 cm. dyb, jævnt skrånende sider, afrundet bund	
218	Kogestensgrube	Sortbrun let leret sandet muld med trækul og brændte sten	s-n, set mod v, 17 cm. dyb, stejle sider, flad bund	
219	Kogestensgrube	Mørk brun sandet muld med trækulsnister og en del brændte sten	s-n, set mod v, 18-20 cm. dyb, afrundet sider og bund	
220	Grube	Gråsort let leret sandet muld med trækul og brændte sten	v-ø, set mod n, 33 cm. dyb, afrundet sider og bund	
221	Affaldsgrube	Mørk brun leret sandet muld med keramik	s-n, set mod v, 70 cm. dyb ret til svagt skrånende sider, afrundet bund	x-19: keramik
222	Grube	Mørk brun sandet muld m. brændt ler. Fortsætter under udgravningskant	n-s set mod ø, 68cm dyb, rund bund	
223	Grube	Mørk brun sandet muld m. trækulsnister, brændt ler, lidt ubestemmeligt knoglemateriale, lidt keramikmulder og et lille randskår.	n-s set mod ø, 45cm dyb, skrånende kant mod nord, mere stejl mod syd. Er adskilt fra A222 m. smalt stykke undergrund	x-15: dyrekogler, x-16: keramik
224	Grube	Mørk brun sandet muld m. trækul	n-s set mod ø, 13cm dyb, afrundede sider og bund	
225	Stolpehul	Mørk gråbrun meget leret fyld m. trækulsnister og lidt brændt lerklining	n-s set mod v, 15cm dyb, skrå sider og flad bund.	
226	Stolpehul	Fyld lig A225	n-s set mod ø, 24cm dyb, skrå sider og flad bund	
227	Stolpehul	Fyld lig A228	n-s set mod v, 40cm dyb, stejle sider og flad bund	
228	Stolpehul	Gråbrun sandet muld m. trækulsnister og lidt brændt lerklining	n-s set mod v, 34cm dyb, stejle sider og flad bund	

Anlægsliste 2004042				
Anlæg	Type	Bemærkning	Snit	Fund
229	Stolpehul	Gråbrun leret muld	n-s set mod v, 6cm dyb, jævnt afrundet	
230	Stolpehul	Gråbrun leret muld	n-s set mod v, 4 cm dyb, jævnt afrundet	
231	Stolpehul	Mørk brun leret muld m. trækulsnister	ø-v set mod s, 19cm dyb, jævnt skrånende sider og plan bund	
232	Stolpehul	Brun leret muld	ø-v set mod s, diffust i snit	
233	Stolpehul	Gråbrun leret muld m. trækulsnister	n-s set mod ø, ca. 12cm dyb, diffus afgrænsning	
234	Grube	Mørk brun sandet muld m. trækulsnister	n-s set mod ø, 23cm dyb, skrå sider og flad bund	
235	Grube	Brun sandet muld	n-s set mod v, 20cm dyb, stejle sider og flad bund	
236	Grube	Mørk gråbrun sandet muld m. trækul	n-s set mod v, 36cm dyb, lige sider og flad bund. Kompakt i bunden	
237	Stolpehul	Sortgrå leret muld m. trækul og brændt ler	n-s set mod v, 21cm dyb	
238	Stolpehul	Sortgrå leret muld m. trækul	n-s set mod v, 14cm dyb,, flad bund	
239	Grube	Mørkbrun sandet muld m. trækulsnister	n-s set mod v, 16cm dyb, skrå sider og flad bund	
240	Kogestensgrube	Sortbrun sandet muld m. trækul og brændte sten	n-s set mod v, 23cm dyb, svagt rundet bund	
241	Stolpehul	Mørk gråbrun let leret muld	n-s set mod v, 10cm dyb, flad bund	
242	Stolpehul	Mørk brun leret muld m. trækulsnister	n-s set mod v, 19cm dyb, stejle sider og flad bund	
243	Muligvis naturlig farvning	Mørk brun leret muld	n-s set mod v, 20cm dyb, meget diffus	
244	Kogestensgrube	Gråsort leret muld stærkt spættet m. undergrundsler. Indeholder trækul, brændt ler, keramik og lerklining	n-s set mod v, 41 cm dyb,	x-12: keramik, lerklining,
245	Grube	Gråbrun leret muld m. trækulsnister	n-s set mod v, 41cm dyb, lige sider og flad bund	
246	Kogestensgrube	Gråsort let leret muld m. trækul, brændt ler og keramik	ø-v set mod n, 18cm dyb, stejle sider og flad bund	x-13: keramik
247	Stolpehul	Mørk brun sandet muld m. trækulsnister og lerpletter	n-s set mod ø, 34cm dyb, stejle sider og flad bund	
248	Stolpehul	Mørk brun leret muld m. trækulsnister	n-s set mod v, 42cm dyb, ujævn bund og rundede sider	
249	Stolpehul	Mørk brun leret muld m. enkelte trækulsnister	n-s set mod v, 16cm dyb, jævnt afrundet bund og sider	
250	Grube	Mørk brun leret muld m. enkelte trækulsnister, brændte sten og lerklining	n-s set mod v, 30cm dyb, jævnt afrundet bund og sider, diffus flade og snit	x-14: brændt lerklining

Anlægsliste 2004042				
Anlæg	Type	Bemærkning	Snit	Fund
251	Grube	Mørk brun leret muld m. trækulsnister	n-s set mod ø, 31 cm dyb, ujævn bund	
252	Grube	Brun sandet muld	n-s set mod v, ca. 18 cm dyb, diffus afgrænsning	
253	Grube	Brun leret muld m. knogler og keramik	n-s set mod v, 80 cm dyb	x-17: dyrekogler, x-18: keramik
255	Stolpehul	Brungrå leret muld m. trækulsnister	n-s set mod v, 9 cm dyb, skrå sider og flad bund	
256	Grube	Mørk brungrå sandet muld	n-s set mod v, 31 cm dyb, afrundet	
307	Stolpehul	Gråsort leret muld med trækulsnister	n-s set mod v, 20 cm dyb, stejle sider og flad bund	
380	Kogestensgrube	Gråsort leret muld m. trækul og brændte sten	n-s set mod v, 10 cm dyb, afrundede sider og bund	
384	Grube	Brun muld m. lerpletter, lig A171 og 172	30-40 cm dyb, flad bund	x-27: dyrekogler (lille hesteskelet).

Fundliste og -beskrivelser

x-nr.	anlæg	genstand	Beskrivelse
1	168	Jern.	1 jernnagle, 1 hestekosøm og 1 rektangulært jernbeslag.
2	168	Knoglemateriale.	21 knogler og fragmenter af sådanne. Umiddelbart identificerbar er får/ged, svin, ko, hest og ræv/hund. En metatarsus fra ko med hundegnav.
3	168	Bennål.	En bennål med proximalt brud.
4	168	Hvæsesten.	Lille hvæsesten med brud i den ene ende.
5	168	1/2 benkam.	1/2 dobbeltkam med henholdsvis fine og grovere "tænder".
6	168	Keramik.	Østersøkeramik. 9 randskår, 44 bugskår og 2 randskår.
7	168	Hvæsesten.	Fragment af hvæsesten.
8	168	Br. Lerklining.	Seks stykker brændt lerklining.
9	172	Klinknagle.	En hel klinknagle (jern) med påsiddende klinkplade.
10	172	Knoglemat.	2 stk. knogle – den ene er humerus fra svin (fragment).
11	171	Mønt.	1/2 "borgerkrigsmønt".
12	244	Keramik m.v.	8 stk. keramik og 1 stk. brændt lerklining med aftryk.
13	246	Keramik.	4 stk. keramik, heraf 1 randskår og 1 bundskår.
14	250	Br. Lerklining.	2 stk. brændt lerklining.
15	223	Knoglemateriale.	4 stk. knoglefragmenter.
16	223	Keramik.	3 stk. keramik (små) af jernalderkarakter. 1 er et randskår m. afrundet rand.
17	253	Tand.	En fragmenteret fortand fra svin.
18	253	Keramik.	6 små stykker keramik af jernalderkarakter.
19	221	Keramik.	3 små stykker keramik af jernalderkarakter.
20	170	Knoglemat.	22 stk. knogle- og tandfragmenter.
21	170	Keramik.	2 stk. keramik (østersø), heraf ét randskår.
22	168	Ringspænde.	Fint lille meget velbevaret ringspænde af bronze. Én af to indsatte turkisblå perler er bevaret. Desuden dekoreret med omkringgående furer.
23	168	Keramik.	Små stykker keramik (østersø) fundet ved vandsoldning.
24	168	Knogler og muslingskaller	Mange mindre knoglestykker – også fra fisk, fundet ved vandsoldning.
25	168	Trækul.	Lidt trækulsmateriale fundet ved vandsoldning.
26	168	Flint.	Eet stk. flintafslag.
27	384	Knoglemat.	En del af de bedst bevarede knogler fra hesten i anlæg 384.
28	168	Muslingskaller	Muslingskaller fremkommet ved vandsoldning af mat. fra anlæg 168

Tegningsliste

Til SVM 2004042 - Bøghsminde hører tegningerne 16 – 23. V.P. = Varaporn Pooririsak.

T-nr.	Type	Skala	Initialer
16	Fladetegning	1:100	V.P.
17	Fladetegning	1:100	V.P.
18	Fladetegning	1:100	V.P.
19	Fladetegning	1:100	V.P.
20	Fladetegning	1:100	V.P.
21	Fladetegning	1:100	V.P.
22	Fladetegning	1:100	V.P.
23	Fladetegning	1:100	V.P.


Fotoliste

Film nr	Opt.	FilmType	Tekst	Fotograf	Dato
2004042	1	Digital	Området ved Bøghsminde set fra syd. I baggrunden Magleby Kirke.	H.H.	23-08-2004
2004042	2	Digital	"Hesten" i anlæg 384 set fra øst.	H.H.	24-08-2004
2004042	3	Digital	"Hesten" i anlæg 384 set fra øst.	H.H.	24-08-2004
2004042	4	Digital	"Hesten" i anlæg 384 set fra nord.	H.H.	24-08-2004
2004042	5	Digital	"Hesten" i anlæg 384 set fra nord.	H.H.	24-08-2004
2004042	6	Digital	Arbejdsbillede. Anlæg 384 med maskiner i baggrunden. Set fra nord.	H.H.	24-08-2004
2004F02	22	S/H-negativ	Hesteskelet i anlæg A384, set fra øst	H.H.	24-08-2004
2004F02	23	S/H-negativ	Hesteskelet i anlæg A384, set fra øst	H.H.	24-08-2004
2004F02	24	S/H-negativ	Hesteskelet i anlæg A384, set fra nord	H.H.	24-08-2004
2004F02	25	S/H-negativ	Hesteskelet i anlæg A384, set fra nord	H.H.	24-08-2004
2004F02	26	S/H-negativ	Arbejdsbillede med maskine i baggrunden, set fra nord	H.H.	24-08-2004
2004F02	27	S/H-negativ	Arbejdsbillede med maskine i baggrunden, set fra nord	H.H.	24-08-2004
2004F03	22	Dias	Hesteskelet i anlæg A384, set fra øst	H.H.	24-08-2004
2004F03	23	Dias	Hesteskelet i anlæg A384, set fra øst	H.H.	24-08-2004
2004F03	24	Dias	Hesteskelet i anlæg A384, set fra nord	H.H.	24-08-2004
2004F03	25	Dias	Hesteskelet i anlæg A384, set fra nord	H.H.	24-08-2004

Liste over måledata

De elektroniske måledata for undersøgelsen er opsat i listeform under SVM 2004025.

BILAG 1



SVM2004042 Bøghsminde Fordelingen af anlægsspor