

Besigtigelse d. 14-10-2005 af opgravning til vandhul på matrikel 10p Døjringe by, Munke-Bjergby.

Indhold

Årsag og evt. sagshistorie:	2
Deltager(e):	2
Lokalisering og topografi.....	2
Indmåling	2
Beskrivelse	2
Vurdering og evt. fremtidige tiltag	3
Fotoliste og fotos.....	4

Resumé:

Følge af første del af opgravning af vandhul nær fundsted for skafthuløkse. Tørven på stedet næsten helt omsat 0,25 – 0,35 meter tyk med få sten og ingen bevaret træ. Kraftig kalkgytje under tørven, >0,6 meter tyk.



Grøft gennem midten af det planlagte vandhul. I bunden ses den fede kalkgytje. Set fra øst i tidlig morgentåge.


Årsag og evt. sagshistorie:

Efter henvendelse til ejer i forbindelse med dispensationsbehandling (SVM j.nr. P288) henvendelse fra ejer og meddelelse i forbindelse med planlagt gravning med aftalt følge af første del.

Henvendelse sket til ejer p.g.a. et registreret flere enkeltfund af skafthuløksker i mosebassinets nordlig del (SB 18) jf. også kortets blå signatur.

Deltager(e):

Undertegnede og entreprenør Sune Kristensen med medhjælper.

Lokalisering og topografi

Vandhullet er planlagt i den sydlige del af mosebassinets ved Døjringe mose. Området fremstår lidt lavere end det omliggende engareal med markante kanter mod sydvest, syd og delvis mod øst, hvor terræn bliver ca. 0,45 meter højere.

Indmåling

Søgegrøftens sydlige ender blev indmålt med håndholdt GPS, der skønnes noget usikker på tidspunktet omkring solopgang. Kun de to østligste punkter er benyttet ved angivelsen, mens det vestligste er skønnet.

Nøjagtigheden var på tidspunktet skønnet ± 10 meter, men tilstrækkelig til det her anvendte.

Beskrivelse

Søgegrøften gravet med gravemaskine med skovl på 1,5 meter bredde med tænder. Der blev skrabet i tørv og derefter gravet et stykke ned i den underliggende kalkgytje, hvis bund ikke blev nået. Kalkgytjen kan derfor siges at være mere end 0,75 meter tyk.

Tørven var stort set kraftigt omsat med undtagelse af enkelte partier med mere velbevaret brune til gulbrune tørveklumper. Der fandtes kun få sten i tørven og ingen med sikre bearbejdningspor fra mennesker.

Der kunne ikke konstateres velbevaret træ i tørven eler i gytjen.

Vurdering og evt. fremtidige tiltag

Det skønnes ikke at der på området for anlæg af vandhul findes væsentlige arkæologiske interesser. Dette tjener tillige som udtalelse jf. museumslovens § 25.

Sorø d. 14-10-2005



Hugo Hvid Sørensen
Museumsinspektør, arkæologi

Fotoliste og fotos

Film nr	Opt	Type	Tekst	Fot	Dato
2005104D	1	Digital	Søgegrøften set fra øst.	HHS	14-10-2005
					

Film nr	Opt	Type	Tekst	Fot	Dato
2005104D	2	Digital	Kalkgytjen i bunde af grøften efter møde med gravemaskinens skovl.	HHS	14-10-2005
					

Film nr	Opt	Type	Tekst	Fot	Dato
2005104D	3	Digital	Søgegrøften set fra vest, afgraning af tørv og øvre del af gytjen påbegyndt.	HHS	14-10-2005
					